



V.1a

Tavola dei vincoli - Vincoli ambientali

Scala 1:10.000

Sindaco	Mattéo Nascuti	Progettisti incaricati	arch. Fabio Ceci arch. Gianfranco Paglietti arch. Luca Paglietti dott. urb. Aive Mascari avv. Roberto Ottani dott. Lorenzo Giusti geol. Gian Pietro Mazzetti arch. Denis Adesola
Assessore all'Urbanistica	Claudio Pedroni	Collaboratori	arch. Beatrice Galati arch. Elia Cantone
Ufficio di Piano	ing. Matteo Nasci Responsabile dell'Ufficio di Piano/ ing. Elisabetta Martini dott.ssa Biana Mavelli dott.ssa Claudia Giordano dott.ssa Rita De Chiara dott.ssa Rita Carotenuto (Garante della comunicazione e della partecipazione)		
Assunzione Proposta PUG	Del. C.C. n. del . . .	Approvazione PUG	Data elaborazione Dicembre 2023
Adozione Proposta PUG	Del. C.C. n. del . . .		

-  Confine comunale
- Are di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile - D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152**
 -  Zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile con criterio geometrico (raggio 200 m) - D.Lgs 152/2006
 -  Zona di rispetto ristretta dei pozzi ad uso idropotabile con criterio temporale (isocrona di 60 giorni)
 -  Zona di rispetto allargata dei pozzi ad uso idropotabile con criterio temporale (isocrona di 365 giorni)
- Are a Rischio Idrogeologico molto elevato (ex PS267)**
 -  Rischio elevato esondazione, ZONA 1
 -  Rischio elevato frana, ZONA 1
 -  Rischio elevato frana, ZONA 2
- Reticolo Principale di Pianura e di Fondovalle (art.65 del PTCP)**
 -  Fascia A (art.66 del PTCP)
 -  Fascia B (art.67 del PTCP)
 -  Fascia C (art.68 del PTCP)
 -  Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle Fasce A e B
- Reticolo Secondario Collinare Montano (art.58 del PTCP)**
 -  Ee Aree potenzialmente allagabili con pericolosità molto elevata (art. 58 del PTCP)
 -  Eb Aree potenzialmente allagabili con pericolosità elevata (art. 58 del PTCP)
 -  Em Aree potenzialmente allagabili con pericolosità media o moderata (art. 58 del PTCP)
- Scenari di Pericolosità Idraulica**
 -  P2 - M (Alluvioni poco frequenti tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità) (art.68bis del PTCP)
- Scenari di Pericolosità Idrogeologica**
 -  Frana attiva (a1)
 -  Frana quiescente (a2)
 -  Conoidi in evoluzione
 -  Depositi di versante s.l. (a3)
- Fasce di rispetto dei corpi idrici**
 -  Fasce di rispetto dei canali di bonifica ai sensi del R.D. 368/04
 -  Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi del R.D. 523/1904
- Variante PAI (D.S.G. n°49/2022)**
 -  Delimitazione PAI - limite di progetto tra Fascia B e Fascia C
 -  Delimitazione PAI - limite esterno della Fascia C
 -  Delimitazione PAI - limite tra Fascia B e Fascia C
 -  Delimitazione PAI - limite tra Fascia A e Fascia B
 -  Aree inondabili per la piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite B di progetto
- Vincolo idrogeologico**
 -  Vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923

